



MACI-II

Inventario clínico para adolescentes de Millon-II

Inventario clínico para adolescentes de Millon-II (MACI-II ES)

Informe con Facetas de Grossman

Theodore Millon, PhD, DSc, & Robert Tringone, PhD

Nombre: Eduardo Caso Ficticio

Edad: 15

Sexo: Varón

Fecha de aplicación: 07/02/2023

Copyright © 2020 DICANDRIEN, Inc. Copyright de la adaptación española © 2023 DICANDRIEN, Inc. Todos los derechos reservados. Adaptación española realizada y distribuida por Pearson Educación, S.A., Ribera del Loira, 16-18, Madrid 28042, con la autorización de NCS Pearson, Inc. (EE. UU.).

Pearson es una marca registrada en EE. UU. y/u otros países por Pearson Education, Inc. o afiliados. **MACI** y **Millon** son marcas registradas de DICANDRIEN, Inc.

Este informe contiene información protegida por la legislación sobre los derechos de la propiedad intelectual e industrial. El titular de la licencia puede utilizar fragmentos de este informe de resultados. Este permiso está restringido al mínimo texto necesario para describir con exactitud las conclusiones relevantes y, si procede, a su inclusión en la evaluación escrita del examinando de acuerdo con las normas de citación de la profesión. No está permitido realizar adaptaciones, traducciones, modificaciones ni versiones de este informe sin previa autorización escrita de Pearson.

[1.0 / 2 / QG]

Inventario clínico para adolescentes de Millon-II

RESUMEN DE LAS PUNTUACIONES Y PERFIL—VÁLIDO

INVALIDEZ (V) PUNTUACIÓN DIRECTA = 0
INCONSISTENCIA (W) PUNTUACIÓN DIRECTA = 4

NEGATIVIDAD DE LAS RESPUESTAS (X) PUNTUACIÓN DIRECTA = 21
NEGATIVIDAD DE LAS RESPUESTAS (X) PERCENTIL = 67

PATRONES DE PERSONALIDAD	Puntuación				Perfil de las tasas base				
	PD	PC	TB		0	60	75	85	115
					Característica		Rasgo	Tipo	
Introverso	1	2	11	17	█				
Inhibido	2	3	11	18	█				
Sumiso	3	3	11	20	█				
Dramático	4	10	67	69	██████████				
Egocéntrico	5	15	94	78	██████████				
Rebelde	6A	15	97	103	██████████				
Hostil	6B	19	99	95	██████████				
Conformista	7	3	1	11	█				
Resentido	8A	16	82	71	██████████				
Agraviado	8B	6	36	51	██████████				
Tendencia límite	9	6	30	36	██████████				

PREOCUPACIONES EXPRESADAS	Puntuación				Perfil de las tasas base				
	PD	PC	TB		0	60	75	85	115
					Presente		Prominente		
Difusión de la identidad	A	1	13	10	█				
Infravaloración de uno mismo	B	4	32	30	████				
Inseguridad con otros adolescentes	C	4	43	48	██████				
Desavenencias familiares	D	11	82	94	██████████				

SÍNDROMES CLÍNICOS	Puntuación				Perfil de las tasas base				
	PD	PC	TB		0	60	75	85	115
					Presente		Prominente		
Patrones de ingesta por atracón	AA	0	16	0					
Propensión al abuso de sustancias	BB	16	99	115	██████████				
Predisposición a la delincuencia	CC	14	99	108	██████████				
Estados de ansiedad	DD	6	26	50	██████				
Ánimo depresivo	EE	5	42	50	██████				
Tendencia suicida	FF	1	41	35	████				
Desregulación del estado de ánimo	GG	16	86	93	██████████				
Estrés postraumático	HH	5	37	63	██████				
Distorsiones de la realidad	II	6	49	60	██████				

Inventario clínico para adolescentes de Millon-II

FACETAS DE GROSSMAN DE LOS PATRONES DE PERSONALIDAD MÁS ELEVADOS

FACETAS DE GROSSMAN	Puntuación		Perfil de los percentiles			
	PD	PC	0	50	75	100
Rebelde 6A			Interpretable			
Expresivamente impulsivo	6A.1	5	84			
Mecanismo de irreflexión (paso al acto)	6A.2	9	99			
Interpersonalmente irresponsable	6A.3	11	99			
Hostil 6B						
Interpersonalmente desagradable	6B.1	8	98			
Expresivamente precipitado	6B.2	8	93			
Temperamentalmente beligerante	6B.3	6	94			
Egocéntrico 5						
Autoimagen admirable	5.1	3	55			
Cognitivamente expansivo	5.2	6	81			
Interpersonalmente explotador	5.3	11	99			

PUNTUACIONES DE LAS FACETAS DE GROSSMAN

	PD	PC		PD	PC
1 Introvertido			6B Hostil		
1.1 Expresivamente imperturbable	1	19	6B.1 Interpersonalmente desagradable	8	98
1.2 Temperamentalmente apático	0	10	6B.2 Expresivamente precipitado	8	93
1.3 Interpersonalmente desvinculado	3	45	6B.3 Temperamentalmente beligerante	6	94
2 Inhibido			7 Conformista		
2.1 Expresivamente intranquilo	3	21	7.1 Expresivamente disciplinado	3	3
2.2 Interpersonalmente aversivo	3	37	7.2 Interpersonalmente respetuoso	0	1
2.3 Autoimagen alienada	3	22	7.3 Autoimagen responsable	2	12
3 Sumiso			8A Resentido		
3.1 Interpersonalmente dócil	0	1	8A.1 Autoimagen desanimada	4	64
3.2 Temperamentalmente pacífico	3	4	8A.2 Expresivamente amargado	8	71
3.3 Expresivamente incompetente	3	14	8A.3 Interpersonalmente opositor	11	99
4 Dramático			8B Agraviado		
4.1 Interpers. buscador de atención	8	96	8B.1 Cognitivamente inseguro	3	35
4.2 Autoimagen sociable	5	57	8B.2 Autoimagen desmerecedora	3	37
4.3 Temperamentalmente inconstante	6	74	8B.3 Temperamentalmente disfórico	4	66
5 Egocéntrico			9 Tendencia límite		
5.1 Autoimagen admirable	3	55	9.1 Temperamentalmente lábil	5	51
5.2 Cognitivamente expansivo	6	81	9.2 Interpersonalmente paradójico	3	27
5.3 Interpersonalmente explotador	11	99	9.3 Autoimagen inestable	2	29
6A Rebelde					
6A.1 Expresivamente impulsivo	5	84			
6A.2 Mecanismo de irreflexión (paso al acto)	9	99			
6A.3 Interpersonalmente irresponsable	11	99			

El MACI-II se ha diseñado para evaluar los rasgos de personalidad y los síndromes clínicos de los adolescentes de 13 a 18 años en el marco de una evaluación o tratamiento psicológicos. Las puntuaciones obtenidas con poblaciones que difieran notablemente de los sujetos de la muestra en la que se basan los baremos pueden ser imprecisas. Por otro lado, debido a las fluctuaciones emocionales, conductuales y de autoconsciencia propias de esta etapa del desarrollo, este informe debe considerarse una "instantánea" de los patrones psicológicos emergentes y moldeables del adolescente.

El informe del MACI-II no puede interpretarse de forma aislada y debe integrarse con otras fuentes de información. La interpretación de las puntuaciones la debe llevar a cabo un profesional de la salud mental con experiencia en evaluación psicológica. Al comunicar los resultados es fundamental hacerlo de forma adecuada y apropiada, siguiendo las directrices de las organizaciones profesionales y advirtiendo de sus limitaciones.

ASPECTOS DE INTERPRETACIÓN

Además de la información anterior, para la interpretación del perfil deben tenerse en cuenta las siguientes variables demográficas. El adolescente tiene 15 años y no ha indicado su situación académica actual. En la sección de datos demográficos no ha identificado ningún problema que le preocupe o moleste.

La puntuación de este adolescente en la escala de Negatividad de las respuestas MACI-II ES se sitúa en el percentil 67, que corresponde al centro de la distribución de las puntuaciones obtenidas por la muestra de tipificación (entre los percentiles 25 y 75). Esta puntuación apunta a que es poco probable que el adolescente haya exagerado o minimizado considerablemente sus problemas al responder al inventario.

RESPUESTAS SIGNIFICATIVAS

El paciente ha respondido a los siguientes ítems en el sentido indicado entre paréntesis. Estos ítems pertenecen a categorías de problemas específicos que pueden ser susceptibles de una evaluación posterior por parte del profesional. Junto al nombre de cada categoría se muestra el número de ítems que el paciente ha reconocido y el número total de ítems de la categoría.

Tendencias vengativas (2/3)

- 105. Tengo tanta rabia que a veces pienso en matar y hacer daño a tanta gente como puedo. (Invertido)
- 107. Me vengaría de los que me han hecho mal. (Invertido)

Pensamientos suicidas (0/6)

Ningún ítem

Autolesiones no suicidas (0/2)

Ningún ítem

Experiencias traumáticas (1/4)

- 11. Me siento asustado cuando empiezo a pensar en las cosas malas que me han pasado. (Invertido)

Déficits en la verificación de la realidad (1/5)

10. Me preocupa que los demás estén planeando hacerme daño. (Verdadero)

Abatimiento y desesperanza (1/4)

17. A menudo estoy triste y siento que nadie me quiere. (Verdadero)

Espectro bipolar (0/3)

Ningún ítem

Explosiones de ira (3/3)

45. A veces he estado tan enfadado que he pegado a alguien. (Verdadero)

100. Muchas veces he perdido el control y he hecho o dicho cosas. (Verdadero)

105. A menudo chilló y gritó a los demás cuando me hacen enfadar. (Verdadero)

Problemas de control de los impulsos (2/2)

6. Cuando no me salgo con la mía, pierdo el control fácilmente. (Verdadero)

17. Hago lo que quiero sin preocuparme de las consecuencias que tengo en los demás. (Verdadero)

Ira instrumental (2/3)

50. Me gusta provocar peñas. (Verdadero)

108. A veces defiendo ferocemente a alguien. (Verdadero)

Consumo de alcohol o drogas (2/2)

11. Pienso que beber alcohol me ayuda a sentirme mejor. (Verdadero)

112. He probado drogas duras por curiosidad o para sentirme bien. (Verdadero)

Problemas con la alimentación (0/3)

Ningún ítem

Fin del informe

Respuestas a los ítems

1: 2	2: 2	3: 1	4: 1	5: 1	6: 2	7: 1	8: 2	9: 2	10: 1
11: 1	12: 2	13: 1	14: 2	15: 2	16: 1	17: 1	18: 2	19: 2	20: 2
21: 1	22: 1	23: 1	24: 1	25: 2	26: 1	27: 2	28: 1	29: 1	30: 2
31: 2	32: 2	33: 2	34: 2	35: 1	36: 2	37: 1	38: 2	39: 2	40: 1
41: 2	42: 2	43: 2	44: 2	45: 1	46: 1	47: 2	48: 2	49: 1	50: 1
51: 1	52: 1	53: 2	54: 2	55: 2	56: 2	57: 2	58: 2	59: 2	60: 2
61: 1	62: 1	63: 1	64: 2	65: 2	66: 1	67: 2	68: 2	69: 2	70: 2
71: 2	72: 2	73: 2	74: 2	75: 2	76: 2	77: 1	78: 1	79: 2	80: 1
81: 2	82: 2	83: 2	84: 1	85: 2	86: 1	87: 2	88: 1	89: 1	90: 1
91: 2	92: 2	93: 1	94: 2	95: 1	96: 1	97: 2	98: 1	99: 2	100: 2
101: 2	102: 1	103: 2	104: 1	105: 2	106: 2	107: 2	108: 2	109: 1	110: 2
111: 2	112: 1	113: 1	114: 1	115: 2	116: 1	117: 2	118: 2	119: 2	120: 1
121: 2	122: 1	123: 2	124: 2	125: 2	126: 2	127: 2	128: 2	129: 1	130: 1
131: 2	132: 2	133: 2	134: 2	135: 2	136: 2	137: 2	138: 1	139: 2	140: 2
141: 2	142: 2	143: 2	144: 1	145: 2	146: 2	147: 2	148: 1	149: 2	150: 1
151: 1	152: 1	153: 2	154: 1	155: 1	156: 2	157: 2	158: 1	159: 2	160: 2